

Formatanweisungen

1.	Zahlen.....	2
2.	Datum	3
3.	Akten.....	5
4.	Freie Felder Personenstamm.....	5
5.	Tabelle ja/nein	5
6.	Freie Felder Aktenstamm	6
7.	Datenbankfelder Personen.....	6
8.	Datenbankfelder Akten.....	7
9.	Textformatierung.....	9
10.	Aktformate.....	9
11.	Namenformate	11

Formate steuern, in welcher Form Namen, Akten, ein Datum oder Zahlen ausgegeben werden.

Auf den folgenden Seiten finden Sie viele verschiedene Formatanweisungen. Für Rückfragen zur richtigen Anwendung stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.

Beispiel Datum:

Sie möchten, dass das Datum in einer Vorlage nicht mit 01.12.2016 angedruckt wird, sondern dass der Monat immer ausgeschrieben wird, also 1. Dezember 2016. Mit einer Formatangabe können Sie das bestimmen. Weiters haben Sie die Möglichkeit ein Datum das 10 Tage in der Zukunft liegen soll einzutragen. Weitere Formatanweisungen: [Datum](#)

Beispiel Akt:

Sie möchten den Klienten und den Gegner aus einem Akt andrucken. Verwenden Sie dazu die Formatanweisung A006. Weitere Formatanweisungen: [Akten](#)

Beispiel Personen:

Sie wollen, dass in einer Vorlage der Name eines Klienten angedruckt wird. Mit Formatangaben können Sie bestimmen, ob nur der Vor- und Nachname (N003) angedruckt wird, oder auch die Adresse des Klienten (N007). Formatangaben für Personen finden Sie hier: [Namenformate](#)

1. Zahlen

Wenn Zahlen in Vorlagen ausgedruckt werden, können Sie mit diesen Formatanweisungen u.a. bestimmen, ob Währungszeichen oder wie viele Nachkommastellen angezeigt werden sollen. Weiters ist es auch möglich, Zahlen in Worten auszugeben.

Kürzel	Bemerkung	Beispiel	Wert	Ausgabe	Bemerkung
0	keine Nachkommastellen, Ausgabe "0" wenn 0	<Verrechnet fmt="0"/>	0	0	
			1250,66	1.251	
0L	0 Nachkommastellen, keine Ausgabe von 0	<Verrechnet fmt="0L"/>	0	""	Kurzformat ;
			1250,66	1.251	
2	2 Nachkommastellen, Ausgabe "0,00" wenn 0	<Verrechnet fmt=";"/> oder <Verrechnet fmt="2"/>	0	0,00	Kurzformat ,
			1250,66	1.250,66	
2L	2 Nachkommastellen, keine Ausgabe von 0	<Verrechnet fmt="."/> oder <Verrechnet fmt="2L"/>	0	""	Kurzformat .
			1250,66	1.250,66	
w2	Währungszeichen + 2 Nachkommastellen	<Verrechnet fmt="w2"/>	0	€ 0,00	Kurzformat .
			1250,66	€ 1.250,66	
w2L	Währungszeichen + 2 Nachkommastellen, keine Ausgabe von 0	<Verrechnet fmt="w2L"/>	0	""	
			1250,66	€ 1.250,66	
2w	2 Nachkommastellen + Währungszeichen	<Verrechnet fmt="2w"/>	0	0,00 €	
			1250,66	1.250,66 €	
2Lw	2 Nachkommastellen + Währungszeichen keine Ausgabe von 0	<Verrechnet fmt="2Lw"/>	0	""	
			1250,66	1.250,66 €	
3	3 Nachkommastellen, Ausgabe "0" wenn 0	<Verrechnet fmt="3"/>	0	0,000	
			1250,66	1.250,660	
			1250,333	1.250,333	
3L	3 Nachkommastellen, keine Ausgabe von 0	<Verrechnet fmt="3L"/>	0	""	
			1250,66	1250,660	
			1250,333	1.250,333	
4	4 Nachkommastellen, Ausgabe "0" wenn 0	<Verrechnet fmt="4"/>	0	0,0000	
			1250,66	1.250,6600	
			1250,3333	1.250,3333	
4L	4 Nachkommastellen, keine Ausgabe von 0	<Verrechnet fmt="4L"/>	0	""	
			1250,66	1250,6600	
			1250,3333	1.250,3333	
T	Zahl in Worten	<Kaufpreis fmt="T"/>	0 203,56	Null Zweihundertdrei und 56/100	A8Transformer und Docx-Vorlage!
.0	Vertauscht im Wert "," durch "." ansonsten wie 0	<Verrechnet fmt=".0"/>	0	0	
			1250,66	1.251	
.0L	Vertauscht im Wert "," durch "." ansonsten wie 0L	<Verrechnet fmt=".0L"/>	0	""	
			1250,66	1,251	
.2	Vertauscht im Wert "," durch "." ansonsten wie 2	<Verrechnet fmt=".2"/>	0	0,00	
			1250,66	1,250.66	
.2L	Vertauscht im Wert "," durch "." ansonsten wie 2L	<Verrechnet fmt=".2L"/>	0	""	
			1250,66	1,250.66	
.3	Vertauscht im Wert "," durch "." ansonsten wie 3	<Verrechnet fmt=".3"/>	0	0.00	
			1250,66	1,250.660	
			1250,333	1,250.333	
.3L	Vertauscht im Wert "," durch "." ansonsten wie 3L	<Verrechnet fmt=".3L"/>	0	""	

Kürzel	Bemerkung	Beispiel	Wert	Ausgabe	Bemerkung
			1250.66	1,250.660	
			1250.333	1,250.333	
.4	Vertauscht im Wert "," durch "." ansonsten wie 4	<Verrechnet fmt=".4"/>	0	0.00	
			1250,66	1,250.6600	
			1250,3333	1,250.3333	
.4L	Vertauscht im Wert "," durch "." ansonsten wie 4L	<Verrechnet fmt=".4L"/>	0	""	
			1250.66	1250.6600	
			1250.3333	1,250.3333	

2. Datum

Sie können bei einem Datum durch Formatanweisungen entscheiden, ob das Monat in Zahlen oder Worten ausgegeben werden soll. Weiters ist es aber auch möglich. Ein Datum in einer anderen Sprache anzudrucken. Auch können verschiedene Variablen für ein Datum in der Zukunft erfasst werden (Heute + 10 Tage, Anfang dieses Quartals usw.).

Kürzel	Beschreibung	Beispiel	Ausgabe	Bemerkung
dd.mm.yyyy	07.04.2011	<Datum /> oder <Datum fmt="dd.mm.yyyy "/>		Kurzformat
d.m.yyyy	7.4.2011	<Datum / /> oder <Datum fmt="d.m.yyyy"/>		Kurzformat
d. mmmm yyyy	7. November 2011	<Datum fmt="d. mmmm yyyy"/>		
dd. mmmm yyyy	07. November 2011	<Datum fmt="dd. mmmm yyyy"/>		
dd. mmmm yyyy en-US	Datum englisch	<Erstelldatum Fmt="dd. mmmm yyyy en-US"/>	07. May 2015	Es können beliebige Sprachformate ausgewählt werden, allerdings kann es bei manchen zu Darstellungsproblemen in RTF-Vorlagen kommen (z.B.: russisch -> kyrillisch).
#T+10#~dd. mmmm yyyy	Datum + 10 Tage	<Erstelldatum Fmt="#T+10#~dd. mmmm yyyy"/>	17. Mai 2015	Es kann eine beliebige positive Anzahl an Tagen mit angegeben werden, um die das Datum erhöht wird.
#T+10#~dd. mmmm yyyy en-US	Datum + 10 Tage englisch	<Erstelldatum Fmt="#T+10#~dd. mmmm yyyy en-US"/>	17. May 2015	Erhöhung um eine beliebige positive Anzahl an Tagen muss ohne Leerzeichen und mit Vorzeichen nach dem Sprachformat erfolgen.

ADVOKAT

Kürzel	Beschreibung	Beispiel	Ausgabe	Bemerkung
[A E] [M Q Y T] [(+ -)][Anzahl]	Datum ab Heute in Abschnitt M / Q / Y / T oder [A]nfang oder [E]nde der Periode. #AQ# - Anfang dieses Quartals #EM1# - Ende folgendes Monat #T+10# - Heute plus 10 Tage	<Datum fmt="#AQ#"/> <Datum fmt="#EM1#"/> <Datum fmt="#T+10#"/> wenn Wert = 07.03.2011	01.01.2011 30.04.2011 17.03.2011	

3. Akten

Mit diesen Formatanweisungen können Sie definieren, welche Felder in welcher Form aus den Aktenstammdaten gedruckt werden sollen.

Kürzel	Beschreibung	Beispiel	Bemerkung
A000 – A999	Siehe Aktformate		
A/AktenFeld	Feld aus Tabelle Akten, benötigt gültige Aktennummer	<ANr fmt="A/Causa"/>	
A/AktenFeld~Namenformat	Feld aus Tabelle Akten, benötigt gültige Aktennummer mit zusätzlicher Namensformatierung.	<ANr Fmt="A/Gericht1~N022"/>	
A//Funktion/Namenformat	alle Aktbeteiligten mit Funktion im Format Namenformat (N000-N999) mit Zeilenumbruch hinter jedem Beteiligten und anschließendem Absatzwechsel	<ANr fmt="A//Klient/N002"/>	
A//Funktion/Reihung/Namenformat	Der Aktbeteiligte mit Funktion und Reihung im Format Namenformat (N000-N999)	<ANr fmt="A//Klient/1/N002"/>	Nur mit A8Transformer

4. Freie Felder Personenstamm

Mit diesen Formatanweisungen definieren Sie, in welcher Form Daten aus den freien Feldern ("FF") im Personenstamm ausgedruckt werden.

Kürzel	Beschreibung	Wert	Ausgabe
N/FF/Ebene/Feldname/Namenformat	Freie Felder der Person mit Ebene, Feldname und Formatkürzel Namenformat (N000 – N999). Selbes Verhalten, wie freie Felder im Akt. Beispiel: Freies Feld: Kaufvertrag/Käufer 1: AuerWa	<NNr fmt="N/FF/Kaufvertrag/Käufer1/N022"/>	Waltraud Auer
N/FF/Ebene/Feldname/Zahlenformat	Freie Felder der Person mit Ebene, Feldname und Zahlenformat. Wirkt nur, wenn der Feldinhalt eine Zahl ist. Beispiel: Feld Kaufvertrag/Ratenplan/Anzahlung mit dem Wert 200	<NNr fmt="N/FF/Kaufvertrag/Ratenplan/Anzahlung/2L"/>	Nur mit A8Transformer 200,00
N/FF/Ebene/Feldname/Datumsformat	Freie Felder der Person mit Ebene, Feldname und Datumsformat. Wirkt nur, wenn der Feldinhalt ein Datum ist. Beispiel: Feld Kaufvertrag/Datum in der Form 01. April 2015	<NNr fmt="N/FF/Kaufvertrag/Datum/dd. mmmm yyyy"/>	Nur mit A8Transformer 01. April 2015

5. Tabelle ja/nein

Sie drucken eine Liste mit Namen aus, immer wenn eine Firma angedruckt wird, möchten Sie diesen Namen mit einem "X" markieren. Dies können Sie über folgende Formatanweisungen erfassen.

Kürzel	Beschreibung	Beispiel	Bemerkung
*	X bei Ja und "" bei Nein; Leer wenn 0, "", false oder falsch, sonst "X". Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle. (Boolsche Formate)	<FirmaJN fmt="*/> Nein "" Ja "X"	Keine Firma Firma

6. Freie Felder Aktenstamm

Mit diesen Formatanweisungen definieren Sie, in welcher Form Daten aus den freien Feldern ("FF") im Aktenstamm ausgedruckt werden.

Kürzel	Beschreibung	Wert	Ausgabe
A/FF/Ebene/Feldname/ Aktenformat	<p>Freie Felder des Akts mit Ebene, Feldname und Aktenformat (A000 - A999).</p> <p>Ebene, Feldname und Aktenformat können auch weggelassen werden, allerdings muss mindestens eine Ebene oder ein Feldname angegeben sein. Ebenso ist es erlaubt, Ebene und Feldname durch * oder ** zu ersetzen. * liefert alle Felder ohne deren Namen, ** mit Namen.</p> <p>Beispiel Akt hat folgende freien Felder:</p> <p>Polizzennummer: RSV789</p> <p>Standard / Freies Feld 1: Klientengemeinschaft</p> <p>Standard / Freies Feld 2: AuerWa</p>	<p><ANr fmt="A/FF/Polizzennummer"/></p> <p><ANr fmt="A/FF/Standard/Freies Feld 1"/></p> <p><ANr fmt="A/FF/Standard/Freies Feld 2/N022"/></p>	<p>RSV789</p> <p>Klientengemeinschaft</p> <p>Waltraud Auer</p>
A/FF/Ebene/Feldname/ Zahlenformat	<p>Freie Felder des Akts mit Ebene, Feldname und Zahlenformat.</p> <p>Wirkt nur, wenn der Feldinhalt eine Zahl ist.</p> <p>Beispiel: Feld Kaufvertrag/Ratenplan/Anzahlung mit dem Wert 200</p>	<ANr fmt="A/FF/Kaufvertrag/Ratenplan/Anzahlung/2L"/>	200,00
A/FF/Ebene/Feldname/ Datumsformat	<p>Freie Felder des Akts mit Ebene, Feldname und Datumsformat.</p> <p>Wirkt nur, wenn der Feldinhalt ein Datum ist.</p> <p>Beispiel: Feld Kaufvertrag/Datum in der Form 01. April 2015</p>	<ANr fmt="A/FF/Kaufvertrag/Datum/dd. mmmm YYYY"/>	Nur mit A8Transformer 01. April 2015

7. Datenbankfelder Personen

Hinweis zu Stoppcode 1 Diese Stoppcodes können Sie verwenden, wenn Sie in ADVOKAT ein Dokument mit einem bestimmten Empfänger erzeugen, beispielsweise mit der Funktion Dokument > Dokument erstellen oder im Honorarmanager.

Hinweis zu Stoppcode 2 Diese Stoppcodes können Sie verwenden, wenn Sie in ADVOKAT ein Dokument ohne bestimmten Empfänger erzeugen, beispielsweise im Vertragsassistent oder für Aktenstammblätter. Die Funktion "Klient" im Stoppcode entspricht der Rolle in den Aktenstammdaten, Register "Beteiligte". Die Nummer "1" im Stoppcode legt die Reihung fest:

Klient|1 -> Nimm den Beteiligten mit Funktion Klient und Reihung 1,

Klient|0 -> Nimm den ersten Beteiligten mit Funktion Klient,

Klient|| (leer) -> Nimm alle Beteiligten mit Funktion Klient

Stoppcode 1	Stoppcode 2	Feld	Datenbankfeld
#Namen NKurz#	#Akten Klient 1 NKurz#	Personenkurzbezeichnung	NKurz
#Namen FirmaJN#	#Akten Klient 1 FirmaJN#	0 = natürliche Person, -1 = juristische Person	FirmaJN
#Namen Beruf#	#Akten Klient 1 Beruf#	Berufsbezeichnung	Beruf
#Namen BeziehungKanzlei#	#Akten Klient 1 BeziehungKanzlei#	Beziehung zur Kanzlei	BeziehungKanzlei
#Namen Int#	#Akten Klient 1 Int#	Land	Int
#Namen geboren#	#Akten Klient 1 geboren#	Geburtsdatum	geboren

ADVOKAT

Stopppcode 1	Stopppcode 2	Feld	Datenbankfeld
#Namen gestorben#	#Akten Klient 1 gestorben#	Sterbedatum	gestorben
#Namen insolvent#	#Akten Klient 1 insolvent#	Insolvenzdatum	insolvent
#Namen Entmündigt#	#Akten Klient 1 Entmündigt#	Datum der Entmündigung	Entmündigt
#Namen Memo#	#Akten Klient 1 Memo#	Memotext	Memo
#Namen UstID#	#Akten Klient 1 UstID#	UID-Nummer	UstID
#Namen ModDate#	#Akten Klient 1 ModDate#	letzte Änderung der Person laut Datenbank	ModDate
#Namen BHKonto#	#Akten Klient 1 BHKonto#	BH-Personenkonto	BHKonto
#Namen Mahn1#	#Akten Klient 1 Mahn1#	Honorarmahnung 1	Mahn1
#Namen Mahn2#	#Akten Klient 1 Mahn2#	Honorarmahnung 2	Mahn2
#Namen Mahn3#	#Akten Klient 1 Mahn3#	Honorarmahnung 3	Mahn3
#Namen NewDate#	#Akten Klient 1 NewDate#	Erstanlage der Person laut Datenbank	NewDate
#Namen NewSB#	#Akten Klient 1 NewSB#	Ersteller der Person laut Datenbank	NewSB
#Namen ModSB#	#Akten Klient 1 ModSB#	letzter Bearbeiter der Person laut Datenbank	ModSB
#Namen Anrede#	#Akten Klient 1 Anrede#	Anrede	Anrede
#Namen KurzAnrede#	#Akten Klient 1 KurzAnrede#	Kurzanrede	KurzAnrede
#Namen Name 1#	#Akten Klient 1 Name 1#	Namensfeld 1	Name 1
#Namen Name 2#	#Akten Klient 1 Name 2#	Namensfeld 2	Name 2
#Namen Name 3#	#Akten Klient 1 Name 3#	Namensfeld 3	Name 3
#Namen Name 4#	#Akten Klient 1 Name 4#	zu Handen	Name 4
#Namen Ort#	#Akten Klient 1 Ort#	Ortsbezeichnung	Ort
#Namen Plz#	#Akten Klient 1 Plz#	Postleitzahl	Plz
#Namen Straße#	#Akten Klient 1 Straße#	Straße und Hausnummer	Straße
#Namen Titel#	#Akten Klient 1 Titel#	vorgestellter Titel	Titel
#Namen Vorname#	#Akten Klient 1 Vorname#	Vorname (falls natürliche Person)	Vorname
#Namen FBNr#	#Akten Klient 1 FBNr#	Firmenbuchnummer	FBNr
#Namen SVNr#	#Akten Klient 1 SVNr#	Sozialversicherungsnummer	SVNr
#Namen Adresse#	#Akten Klient 1 Adresse#	vollständige Adresse als Text	Adresse
#Namen ADVMCode#	#Akten Klient 1 ADVMCode#	ERV-Code	ADVMCode

8. Datenbankfelder Akten

Stopppcode 1	Beschreibung	Datenbankfeld	Hinweis
#007#, #Akten AKurz#	Aktenkurzbezeichnung	AKurz	
#Akten Klient 1#	Kurzbezeichnung Klient 1 aus Aktenstamm	Klient 1	für alle Klienten muss der Stopppcode #009# verwendet werden
#Akten Gegner 1#	Kurzbezeichnung Gegner 1 aus Aktenstamm	Gegner 1	für alle Gegner muss der Stopppcode #030# verwendet werden
#005#, #Akten Gericht 1#	Kurzbezeichnung Gericht aus Aktenstamm	Gericht 1	
#203#, #203a#, #Akten SB#	Rechtsanwalt aus Aktenstamm	RA	
#204#, #204a#, #Akten SB#	Sachbearbeiter aus Aktenstamm	SB	

ADVOKAT

Stoppcode 1	Beschreibung	Datenbankfeld	Hinweis
#205#, #Akten AnlagDat#	Anlagedatum Akt	AnlagDat	
#207#, #Akten ErledDat#	Ablagedatum Akt	ErledDat	
#Akten AblageNr#	Ablagenummer Akt	AblageNr	
#208#, #Akten Status#	Aktenstatus	Status	
#Akten ArtAbrechnung#	Abrechnungsart	ArtAbrechnung	
#Akten Periode#	Abrechnungsperiode	Periode	
#611a#, #Akten BemessungRat#	Bemessung nach RAT	BemessungRat	
#611b#, #Akten BemessungAHR#	Bemessung nach AHK	BemessungAHR	
#Akten BemessungGGG#	Bemessung nach GGG	BemessungGGG	
#620#, #Akten StreitGen#	Streitgenossenzuschlag	StreitGen	
#210#, #Akten Memo#	Aktenmemo	Memo	
#Akten Ratenbetrag#	Ratenbetrag	Ratenbetrag	
#Akten AktivPassiv#	A= Aktiv, P = Passiv	AktivPassiv	
#Akten Txtüberweisung#	Überweisung Verwendungszweck	Txtüberweisung	
#001#, #Akten Anrede#	Schriftverkehr Anrede	Anrede	
#Akten zu Handen#	Schriftverkehr zu Handen	zu Handen	
#Akten PauVer#	Pauschalierung Verdienst	PauVer	
#Akten PauVerBar#	Pauschalierung Barauslagen	PauVerBar	
#Akten KtoÜberweisung#	Überweisung Bankverbindung	KtoÜberweisung	
#Akten GerGebBef#	Gerichtsgebühren	GerGebBef	
#610#, #Akten Betreff#	Betreff Aktenstammdaten	Betreff	
#Akten Statusgeändert#	letzte Statusänderung	Statusgeändert	
#618#, #Akten Causa#	Causa	Causa	
#Akten IstRäumung#	Räumung / Herausgabe / etc.	IstRäumung	
#Akten IstRäumungUndFord#	Forderung (z.B. Mietzins)	IstRäumungUndFord	
#Akten RäumRAT#	Bemessung nach RAT	RäumRAT	
#Akten RäumObjekt#	Beschreibung Miet- und Herausgabeobjekt	RäumObjekt	
#Akten Nachlass#	Nachlass in %	Nachlass	
#Akten NewDate#	Erstanlage des Akts laut Datenbank	NewDate	
#Akten ModDate#	letzte Änderung des Akts laut Datenbank	ModDate	
#Akten NewSB#	Ersteller des Akts laut Datenbank	NewSB	
#Akten ModSB#	letzter Bearbeiter des Akts laut Datenbank	ModSB	
#Akten UstSatz#	spezieller Ust-Satz	UstSatz	
#Akten Sprache#	Sprache	Sprache	
#058#, #Akten GZ#	Geschäftszahl	GZ	

9. Textformatierung

Sie drucken eine Liste mit Namen aus, immer wenn eine Firma angedruckt wird, möchten Sie diesen Namen mit einem "X" markieren. Dies können Sie über folgende Formatanweisungen erfassen.

Kürzel	Beschreibung	Beispiel	Bemerkung
FL-008	Füllt rechts mit „-“ auf, bis die gesamte Zeichenfolge 20 Zeichen lang ist. Das „-“-Zeichen kann auch ein beliebiges anderes Zeichen sein. Die Länge muss 3stellig angegeben werden, kann aber beliebig zwischen 1 und 999 gewählt werden. Beispiel: Vorname=Anton:	<Vorname fmt="FL-020"/>	Anton---
FR*010	Füllt links mit „*“ auf, bis die gesamte Zeichenfolge 120 Zeichen lang ist. Das „*“-Zeichen kann auch ein beliebiges anderes Zeichen sein. Die Länge muss 3stellig angegeben werden, kann aber beliebig zwischen 1 und 999 gewählt werden. Beispiel: Vorname=Anton:	<Vorname fmt="FR*010"/>	*****Anton
text	" Text in Hochkomma: Ausgabe "Attribut" Beispiel: Vorname=Anton	<Vorname fmt="text"/>	"Anton"

10. Aktformate

Mit diesen Formatanweisungen definieren Sie, wie Daten aus Ihrem Akt angedruckt werden sollen. Beispielsweise der Klient, der Gegner und die Causa.

Kursiver Text steht nicht am Ausdruck. Nur zur Erklärung

Kürzel	Es gibt einen Gegner1	Gegner1 fehlt	Beispiel	Bemerkung
A001	<i>Klient</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2 / <i>Gegner</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2	<i>Klient</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2 / Causa	<ANr fmt="A001"/>	N021 / N021 und N021 / Causa
A002	AKurz - <i>Klient</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2 / <i>Gegner</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2	AKurz - <i>Klient</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2	<ANr fmt="A002"/>	AKurz - N021 / N021 AKurz - N021 / Causa
A003	<i>Klient</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2 / <i>Gegner</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2 Causa	<i>Klient</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2 / Causa	<ANr fmt="A003"/>	N021 / N021. Causa N021 / Causa
A004	<i>Klient</i> Name1 Titel vor Titel nach Vorname / <i>Gegner</i> Name1 Titel vor Titel nach Vorname / Causa	<i>Klient</i> Name1 Titel vor Titel nach Vorname / Causa	<ANr fmt="A004"/>	N024 / N024 / Causa N024 / Causa
A005	x Akurz <TAB> <i>Klient</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2 / <i>Gegner</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2	x Akurz <TAB> <i>Klient</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2 / Causa	<ANr fmt="A005"/>	x Akurz <TAB> N021 / N021 x Akurz <TAB> N021 / Causa <i>Das x nur bei erledigten Akten</i>
A006	<i>Klient</i> Titel vor Vorname Name1, Titel nach / <i>Gegner</i> Titel vor Vorname Name1, Titel nach	<i>Klient</i> Titel vor Vorname Name1, Titel nach / Causa	<ANr fmt="A006"/>	N020 / N020 N020 / Causa
A007	AKurz - <i>Klient</i> Titel vor Vorname Name1, Titel nach / <i>Gegner</i> Titel vor Vorname Name1, Titel nach	AKurz - <i>Klient</i> Titel vor Vorname Name1, Titel nach / Causa	<ANr fmt="A007"/>	AKurz - N020 / N020 AKurz - N020 / Causa

ADVOKAT

Kürzel	Es gibt einen Gegner1	Gegner1 fehlt	Beispiel	Bemerkung
A008	Akt AKurz <i>Klient</i> Titel vor Vorname Name1, Titel nach / <i>Gegner</i> Titel vor Vorname Name1, Titel nach	Akt AKurz <i>Klient</i> Titel vor Vorname Name1, Titel nach / Causa	<ANr fmt="A008"/>	Akt AKurz N020 N020 Akt AKurz N020 Causa
A009	Ident1, Ident2, ...	Ident1, Ident2, ...	<ANr fmt="A009"/>	neu
A010	<i>Klient</i> Name1 / <i>Gegner</i> Name 1 / Causa	<i>Klient</i> Name1 / Causa	<ANr fmt="A010"/>	N001 / N001 / Causa N001 / Causa
A011	Wie A001 jedoch mit Causa	=	<ANr fmt="A011"/>	
A012	<i>Klient</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2 / <i>Gegner</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2 Causa	<i>Klient</i> Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2 / Causa	<ANr fmt="A012"/>	N021 / N021 / Causa N021 / Causa
A015	Wie A005 jedoch mit Causa, Ra u. Sb	=	<ANr fmt="A015"/>	
A016	AKurz - <i>Klient</i> Name1 / <i>Gegner</i> Name 1	AKurz - <i>Klient</i> Name1 / Causa	<ANr fmt="A016"/>	AKurz - N001 / N001 AKurz - N001 / Causa
A017	<i>Klient</i> Name1 / <i>Gegner</i> Name 1	<i>Klient</i> Name1 / Causa	<ANr fmt="A017"/>	N001 / N001 N001 / Causa
A018	<i>Klient</i> Name1 [Bis zum 1. Space] / <i>Gegner</i> Name1 [Bis zum 1. Space]	<i>Klient</i> Name1 [Bis zum 1. Space] / Causa	<ANr fmt="A018"/>	N006 / N006 N006 / Causa
A019	AKurz - <i>Klient</i> Name1 [Bis zum 1. Space] / <i>Gegner</i> Name1 [Bis zum 1. Space]	AKurz - <i>Klient</i> Name1 [Bis zum 1. Space] / Causa	<ANr fmt="A019"/>	AKurz - N006 / N006 AKurz - N006 / Causa
A020	<i>Klient</i> Titel Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 / <i>Gegner</i> Titel Vorname Name1 , Titel nach Name2 Name3 / Causa	<i>Klient</i> Titel Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 / Causa	<ANr fmt="A020"/>	wie #007d# Aktenlangbezeichnung
A021	<i>Klient</i> Name1 Titel Titel nach Vorname / <i>Gegner</i> Name1 Titel Titel nach Vorname / Causa	<i>Klient</i> Name1 Titel Titel nach Vorname / Causa	<ANr fmt="A021"/>	wie #007b# Aktenlangbezeichnung
A022	<i>Klient</i> Name1 / <i>Gegner</i> Name1 / Causa	<i>Klient</i> Name1 / Causa	<ANr fmt="A022"/>	wie #007c# Aktenlangbezeichnung
A023	<i>Klient</i> Titel Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 / <i>Gegner</i> Titel Vorname Name1 , Titel nach Name2 Name3 / Causa	<i>Klient</i> Titel Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 / Causa	<ANr fmt="A023"/>	wie #007a# wie A020 aber ohne Zeilenschaltung Aktenlangbezeichnung
A024	<i>Klient</i> Titel vor Vorname Name1, Titel nach / <i>Gegner</i> Titel vor Vorname Name1, Titel nach	<i>Klient</i> Titel vor Vorname Name1, Titel nach /	<ANr fmt="A024"/>	N905 / N905
A100	AKurz	AKurz	<ANr fmt="A100"/>	

11. Namenformate

Mit diesen Formatanweisungen definieren Sie, welche Daten einer Person angedruckt werden sollen. Beispielsweise nur der Namen, oder auch die Adresse, mit Geburtsdatum oder ohne und vieles mehr.

Kürzel	Bedeutung
N/NamenFeld	Feld aus Tabelle Namen, benötigt gültige NNr <NNr fmt="N/Name1"

Kürzel	Privatperson	Firma	Beispiel	Bemerkung/Verwendung
N001	Name1	Name1	<Person Fmt="N001"/>	
N002	NKurz - Name1, Titel vor Titel nach Vorname	NKurz - Name1 Name2	<Person Fmt="N002"/>	
N003	Name1 Vorname	Name1 Rechtsform	<Person Fmt="N003"/>	
N004	Titel vor Name1 Vorname, Titel nach	Name1	<Person Fmt="N004"/>	
N005	Name1 Vorname Name2	Name1 Name2 Name3	<Person Fmt="N005"/>	
N006	Name1 [Bis zum 1. Space]	Name1 [Bis zum 1. Space]	<Person Fmt="N006"/>	
N007	Faxnummer	Faxnummer	<Person Fmt="N007"/>	
N008	Faxnummer in Faxform @@Nummer 0512 58 80 33 33@ @@Name ADVOKAT@	Faxnummer in Faxform @@Nummer 0512 58 80 33 33@ @@Name ADVOKAT@	<Person Fmt="N008"/>	#029b# für Klient
N009	Ident1, Ident2, ...	Ident1, Ident2, ...	<Person Fmt="N009"/>	
N010	Email-Adresse	Email-Adresse	<Person Fmt="N010"/>	
N011	Art Vorwahl / Nummer Bemerkung Art Vorwahl / Nummer Bemerkung ...	Art Vorwahl / Nummer Bemerkung Art Vorwahl / Nummer Bemerkung ...	<Person Fmt="N011"/>	
N012	Bankname, BIC BIC, IBAN IBAN, Bemerkung Bankname, BIC BIC, IBAN IBAN, Bemerkung ...	Bankname, BIC BIC, IBAN IBAN, Bemerkung Bankname, BIC BIC, IBAN IBAN, Bemerkung ...	<Person Fmt="N012"/>	
N013	Email-Adresse der Kontaktperson	Email-Adresse der Kontaktperson	<Person Fmt="N013"/>	
N014	Bankname, BIC BIC, IBAN IBAN, Bemerkung, Bankname, BIC BIC, IBAN IBAN, Bemerkung, ...	Bankname, BIC BIC, IBAN IBAN, Bemerkung, Bankname, BIC BIC, IBAN IBAN, Bemerkung, ...	<Person Fmt="N014"/>	
N015	NKurz - Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, Int-PLZ Ort, Straße	NKurz - Name1 Name2 Name3, Int-PLZ Ort, Straße	<Person Fmt="N015"/>	
N016	NKurz - Name1 Vorname, geb. Geboren, Straße, PLZ	NKurz - Name1 Rechtsform, Straße, PLZ	<Person Fmt="N016"/>	
N017	Name1, Titel vor, Titel nach Vorname Name2 Name3 zH Name4 verstorben am 01.01.1950 zuletzt wohnhaft in Straße PLZ Ort Int	Name1 Name2 Name3 zH Name4 verstorben am 01.01.1950 zuletzt wohnhaft in Straße PLZ Ort Int	<Person Fmt="N017"/>	#049# für Verstorbenen als Gegner 1 im Akt
N018	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Name4	Name1 Name2 Name3 Name4	<Person Fmt="N018"/>	#013# für alle Gegner außer Gegner 1

ADVOKAT

Kürzel	Privatperson	Firma	Beispiel	Bemerkung/Verwendung
N019	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Name4, Beruf, Straße, Int-PLZ Ort	Name1 Name2 Name3 Name4, Beruf, Straße, Int-PLZ Ort	<Person Fmt="N019"/>	#030a# für alle Gegner
N020	Titel vor Vorname Name1, Titel nach	Name1	<Person Fmt="N020"/>	
N021	Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2	Name1 Name2	<Person Fmt="N021"/>	
N022	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3	Name1 Name2 Name3	<Person Fmt="N022"/>	#009# für alle Klienten #030# für alle Gegner #010# für alle Klienten #072# für Gegner 1 #073# für alle Klient 1
N023	Titel vor Name1 Vorname, Titel nach Name2 Name3	Name1 Name2 Name3	<Person Fmt="N023"/>	
N024	Name1 Titel vor Titel nach Vorname	Name1	<Person Fmt="N024"/>	
N025	Name1 Titel vor Titel nach Vorname, 06562 / 558822	Name1, 06562 / 558822	<Person Fmt="N025"/>	
N026	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, Beruf, Straße, Int-6020 Innsbruck	Name1 Name2 Name3, Beruf, Straße, Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N026"/>	#009a# für alle Klienten #615# für alle Klienten oder Gegner (Aktiv- / Passivprozess) #010a# für alle Klienten #054# für Drittschuldner #099# für Gegner 2-5
N027	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, geb. 01.01.1955, Straße, Int-6020 Innsbruck Bank, BIC BIC, IBAN IBAN, Bank, BIC BIC, IBAN IBAN ... Art, Vorwahl / Nummer, Bemerkung, Art, Vorwahl / Nummer, Bemerkung...	Name1 Name2 Name3, Straße, Int-6020 Innsbruck Bank, BIC BIC, IBAN IBAN, Bank, BIC BIC, IBAN IBAN ... Art, Vorwahl / Nummer, Bemerkung, Art, Vorwahl / Nummer, Bemerkung...	<Person Fmt="N027"/>	
N028	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, z. H. Name4, geb. 01.01.1955, Beruf, Straße, Int-6020 Innsbruck Art, Vorwahl / Nummer, Bemerkung, Art, Vorwahl / Nummer, Bemerkung... Bank, BIC BIC, IBAN IBAN, Bank, BIC BIC, IBAN IBAN ...	Name1 Name2 Name3, z. H. Name4, Straße, Int-6020 Innsbruck Art, Vorwahl / Nummer, Bemerkung, Art, Vorwahl / Nummer, Bemerkung... Bank, BIC BIC, IBAN IBAN, Bank, BIC BIC, IBAN IBAN ...	<Person Fmt="N028"/>	
N029	Titel vor Vorname Name1, Titel nach, IntPlzOrt, Fax	Name1, IntPlzOrt, Fax	<Person Fmt="N029"/>	
N030	Anrede Titel Name1!	Anrede!	<Person Fmt="N030"/>	
N031	Anrede Titel Vorname Name1!	Anrede!	<Person Fmt="N031"/>	
N032	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, geboren am 01.01.1955, SV-Nr. 0000010155, Straße, Int-Plz Ort	Name1 Name2 Name3, FN 12345d, Straße, Int-Plz Ort	<Person Fmt="N032"/>	
N035	Kurzanrede Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3	Kurzanrede Name1 Name2 Name3	<Person Fmt="N035"/>	
N037	Bankname IBAN, BIC	Bankname IBAN, BIC	<Person Fmt="N037"/>	Druckt alle Banken der Person mit Bemerkung "Honorar"
N039	Kurzanrede Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 z. H. Name4 Straße 80333 München DEUTSCHLAND UID-Nr: 123456	Kurzanrede Name1 Name2 Name3 z. H. Name4 Straße 80333 München DEUTSCHLAND UID-Nr: 123456	<Person Fmt="N039"/>	
N040	Kurzanrede Titel vor Vorname Name1, Titel nach	Kurzanrede Name1	<Person Fmt="N040"/>	Wenn in der Registerkarte Adresse im Personenstamm

ADVOKAT

Kürzel	Privatperson	Firma	Beispiel	Bemerkung/Verwendung
	Name2 Name3 z. H. Name4 Straße 80333 München DEUTSCHLAND	Name2 Name3 z. H. Name4 Straße 80333 München DEUTSCHLAND		vorhanden, dann diese. #012# für Gegner #029# für Klient oder Empfänger #057# für Gericht oder Empfänger #059# für Auftraggeber #062# für Drittschuldner #066# für Zentralkataster für Gegner 1
N140	Kurzanrede Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 z. H. Name4 Straße 80333 München GERMANY	Kurzanrede Name1 Name2 Name3 z. H. Name4 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N140"/>	
N240	Kurzanrede Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name2 z. H. Name4 Straße 80333 München GERMANY	Kurzanrede Name1 Name2 z. H. Name4 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N240"/>	Kein Name3
N041	Kurzanrede Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name2 z.H. Name4 Straße 80333 München GERMANY	Kurzanrede Name1 Name2 z.H. Name4 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N041"/>	
N042	Name1, Titel vor Titel nach Vorname Name2 Name3 Name3 z.H. Name4 Straße 80333 München GERMANY	Name1 Name2 Name3 z.H. Name4 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N042"/>	
N043	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, Beruf Straße, Int-6020 Innsbruck	Name1 Name2 Name3 Straße, Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N043"/>	#031# für klagende oder beklagte Parteien (Aktiv- / Passivprozess)
N044	Name1, Titel vor Titel nach Vorname Name2 Name3 Name3 z.H. Name4 geb. 01.01.1955 Straße 80333 München GERMANY	Name1 Name2 Name3 z.H. Name4 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N044"/>	
N045	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, geb. 01.01.1955, Beruf Straße, Int-6020 Innsbruck	Name1 Name2 Name3, Firmenbuchnummer Straße, Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N045"/>	#032# für beklagte oder klagende Parteien (Aktiv-/ Passivprozess)

ADVOKAT

Kürzel	Privatperson	Firma	Beispiel	Bemerkung/Verwendung
N046	Name1, Titel vor Titel nach Vorname 01.01.1955, Name2 {Name3} Beruf Straße Int-6020 Innsbruck	Name1 Name2 Name3 Straße Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N046"/>	ERV Vorname = "" ist auch Firma
N047	Name1, Titel vor Titel nach Vorname *01.01.1955 {Name2} {Name3} Beruf Straße Int-6020 Innsbruck	Name1 Name2 {Name3} Straße Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N047"/>	wie 046 nur bei 21,22 Fex
N048	Kurzanrede Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 z. H. Name4 Straße 80333 München DEUTSCHLAND Telefax: 0123456789	Kurzanrede Name1 Name2 Name3 z. H. Name4 Straße 80333 München DEUTSCHLAND Telefax: 0123456789	<Person Fmt="N048"/>	Wie N040 nur mit Fax #029a# für Klient oder Empfänger
N049	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, geb. 1.1.1995, Straße, Int-6020 Innsbruck	Name1 Name2 Name3, Straße, Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N049"/>	
N050	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, Straße, Int-6020 Innsbruck	Name1 Name2 Name3, Straße, Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N050"/>	#615# für klagende oder beklagte Parteien (Aktiv-/ Passivprozess) #616# für beklagte oder klagende Parteien (Aktiv-/ Passivprozess)
N051	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Int-6020 Innsbruck, Straße	Name1 Name2 Int-6020 Innsbruck, Straße	<Person Fmt="N051"/>	
N052	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Straße 80333 München GERMANY	Name1 Name2 Name3 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N052"/>	
N053	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Straße 80333 München GERMANY Telefon 06562 / 558822 Telefon 06562 / 558833 ...	Name1 Name2 Name3 Straße 80333 München GERMANY Telefon 06562 / 558822 Telefon 06562 / 558833 ...	<Person Fmt="N053"/>	
N054	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 geb. 01.01.1955 Straße 80333 München	Name1 Name2 Name3 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N054"/>	

ADVOKAT

Kürzel	Privatperson	Firma	Beispiel	Bemerkung/Verwendung
	GERMANY			
N055	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Straße 80333 München GERMANY	Name1 Name2 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N055"/>	
N056	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Name4 z. H. Name4 Straße 80333 München GERMANY	Name1 Name2 Name3 Name4 z. H. Name4 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N056"/>	
N057	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Beruf geb. 01.01.1955 Straße 80333 München GERMANY	Name1 Name2 Name3 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N057"/>	
N058	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Int-6020 Innsbruck, Straße	Name1 Name2 Name3 Int-6020 Innsbruck, Straße	<Person Fmt="N058"/>	
N060	Straße 6020 Innsbruck	Straße 6020 Innsbruck	<Person Fmt="N060"/>	
N070	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Name4 Beruf Straße 80333 München GERMANY	Name1 Name2 Name3 Name4 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N070"/>	Vertr. #033b# Stammdaten der Kanzlei #202b# Gegnerischer Rechtsanwalt
N170	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Name4 Beruf Straße 80333 München GERMANY Fax: 01/ 123 4567 890	Name1 Name2 Name3 Name4 Straße 80333 München GERMANY Fax: 01/ 123 4567 890	<Person Fmt="N170"/>	Vertr. #033bf# Stammdaten der Kanzlei #202bf# Gegnerischer Rechtsanwalt
N071	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Name4 Beruf Straße Int-6020 Innsbruck Code S0912345	Name1 Name2 Name3 Name4 Beruf Straße Int-6020 Innsbruck Code S0912345	<Person Fmt="N071"/>	Vertr. #033a# Stammdaten der Kanzlei #202a# Gegnerischer Rechtsanwalt
N072	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, zH Name4, geb. 01.01.1955, SV-Nr., Beruf, Straße, Int-6020 Innsbruck, (NKurz) Art Vorwahl / Nummer Bemerkung	Name1 Name2 Name3, zH Name4, FB-Nr., Straße, Int-6020 Innsbruck, (NKurz) Art Vorwahl / Nummer Bemerkung Art Vorwahl / Nummer Bemerkung	<Person Fmt="N072"/>	#009b# für alle Klienten #030b# für alle Gegner #209b# Namen aller Aktbeteiligten außer

ADVOKAT

Kürzel	Privatperson	Firma	Beispiel	Bemerkung/Verwendung
	Art Vorwahl / Nummer Bemerkung ... Bank, BIC BIC, IBAN IBAN, Bank, BIC BIC, IBAN IBAN Bank, BIC BIC, IBAN IBAN, Bank, BIC BIC, IBAN IBAN ...		Klienten und Gegner
N073	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, (NKurz)	Name1 Name2 Name3, (NKurz)	<Person Fmt="N073"/>	
N074	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, geb. 01.01.1955, Straße, Int-6020 Innsbruck, (NKurz) Bank, BIC BIC, IBAN IBAN, Bank, BIC BIC, IBAN IBAN ... Art Vorwahl / Nummer Bemerkung Art Vorwahl / Nummer Bemerkung ...	Name1 Name2 Name3, Straße, Int-6020 Innsbruck, (NKurz) Bank, BIC BIC, IBAN IBAN, Bank, BIC BIC, IBAN IBAN ... Art Vorwahl / Nummer Bemerkung Art Vorwahl / Nummer Bemerkung ...	<Person Fmt="N074"/>	
N075	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Name4 Beruf Straße Int-6020 Innsbruck Code S0912345 Name der Bank IBAN: IBAN Einzahlungskonto BIC: BIC Einzahlungskonto	Name1 Name2 Name3 Name4 Beruf Straße Int-6020 Innsbruck Code S0912345 Name der Bank IBAN: IBAN Einzahlungskonto BIC: BIC Einzahlungskonto	<Person Fmt="N075"/>	#033# Stammdaten der Kanzlei #202# Gegnerischer Rechtsanwalt
N175	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Name4 Beruf Straße Int-6020 Innsbruck Code S0912345 Fax: 01 / 123 1234 123 Name der Bank IBAN: IBAN Einzahlungskonto BIC: BIC Einzahlungskonto	Name1 Name2 Name3 Name4 Beruf Straße Int-6020 Innsbruck Code S0912345 Fax: 01 / 123 1234 123 Name der Bank IBAN: IBAN Einzahlungskonto BIC: BIC Einzahlungskonto	<Person Fmt="N175"/>	#033f# Stammdaten der Kanzlei #202f# Gegnerischer Rechtsanwalt
N076	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Name4 Beruf Straße Int-6020 Innsbruck Code S0912345 Fax: Vorwahl / Nummer Bemerkung	Name1 Name2 Name3 Name4 Beruf Straße Int-6020 Innsbruck Code S0912345 Fax: Vorwahl / Nummer Bemerkung	<Person Fmt="N076"/>	#033af# Stammdaten der Kanzlei #202af# Gegnerischer Rechtsanwalt
N077	Art Vorwahl / Nummer Bemerkung	Art Vorwahl / Nummer Bemerkung	<Person Fmt="N077"/>	
N090	An das Postamt 6020 Innsbruck	An das Postamt 6020 Innsbruck	<Person Fmt="N090"/>	#064# für Postamt von Gegner 1
N091	An das Gemeindeamt/Stadtmagistrat 6020 Innsbruck	An das Gemeindeamt/Stadtmagistrat 6020 Innsbruck	<Person Fmt="091"/>	
Format für das Oberlandesgericht zum Gericht.				
N301-N399	Text laut 001-099	Text laut 001-099	<Gericht1 Fmt="340"	Es wird das Oberlandesgericht zum

ADVOKAT

Kürzel	Privatperson	Firma	Beispiel	Bemerkung/Verwendung
				angegebenen Gericht angedruckt. Dazu wird die Formatierung abzüglich 300 verwendet. z.B.: aus N340 wird N040. Bei N0340 wird auch zusätzlich die Zeile "Abteilung Fahrnisexekution Personal und Leitungseinheit" vor der Adresse angedruckt.
<i>Benutzerdef. Formate: zB "N901" entspricht "Form01"</i>				
N901	Name1, Titel vor Titel nach Vorname Name2 Name3 Beruf Straße 80333 München GERMANY	Name1 Name2 Name3 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N901"/>	
N902	Name1, Titel vor Titel nach Vorname Name2 Name3 geb. 01.01.1955 Beruf Straße 80333 München GERMANY	Name1 Name2 Name3 Firmenbuchnummer Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N902"/>	
N903	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Beruf Straße 80333 München GERMANY	Name1 Name2 Name3 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N903"/>	ähnlich N901
N904	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 geb. 01.01.1955 Beruf Straße 80333 München GERMANY	Name1 Name2 Name3 Firmenbuchnummer Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N904"/>	ähnlich N902
N905	Titel vor Vorname Name1, Titel nach	Name1	<Person Fmt="N905"/>	ähnlich N020
N906	Name1, Titel vor Titel nach Vorname Name2 Name3, Beruf Straße, Int-6020 Innsbruck	Name1 Name2 Name3 Straße, Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N906"/>	
N907	Name1, Titel vor Titel nach Vorname Name2 Name3, Beruf Straße, Int-6020 Innsbruck geb. 01.01.1955	Name1 Name2 Name3, Firmenbuchnummer Straße, Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N907"/>	
N908	Titel vor Vorname Name1, Titel nach, Name2, Name3, Beruf Straße, Int-6020 Innsbruck	Name1, Name2, Name3 Straße, Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N908"/>	ähnlich N901
N909	Titel vor Vorname Name1, Titel nach, Name2, Name3, geb. 01.01.1955, Beruf	Name1, Name2, Name3, Firmenbuchnummer. Straße, Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N909"/>	ähnlich N902

ADVOKAT

Kürzel	Privatperson	Firma	Beispiel	Bemerkung/Verwendung
	Straße, Int-6020 Innsbruck			
N910	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, Beruf Straße, Int-6020 Innsbruck, geb. 01.01.1955	Name1 Name2 Name3, Firmenbuchnummer Straße, Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N910"/>	ähnlich N907
N911	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, geb. 01.01.1955, Beruf, Sozialversicherungsnummer Int-6020 Innsbruck, Straße	Name1 Name2 Name3, Firmenbuchnummer Int-6020 Innsbruck, Straße	<Person Fmt="N911"/>	
N912	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, geb. 01.01.1955	Name1 Name2 Name3, Firmenbuchnummer	<Person Fmt="N912"/>	
N913	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3, Int-Plz Ort, Straße	Name1 Name2 Name3, Int-Plz Ort, Straße	<Person Fmt="N913"/>	
N914	Int-Plz Ort, Straße	Int-Plz Ort, Straße	<Person Fmt="N914"/>	
N915	Int-Plz Ort	Int-Plz Ort	<Person Fmt="N915"/>	
N916	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2, Name3, geboren am 01.01.1955, Beruf, Straße, Int-6020 Innsbruck	Name1, Name2, Name3, Firmenbuchnummer, Straße, Int- 6020 Innsbruck	<Person Fmt="N916"/>	
N917	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 Straße 80333 München GERMANY	Name1 Name2 Name3 Straße 80333 München GERMANY	<Person Fmt="N917"/>	
N918	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2, Name3, geb. 01.01.1950, Beruf Straße, Int-Plz Ort	Name1, Name2, Name3 Straße, Int-6020 Innsbruck	<Person Fmt="N918"/>	
N944	Titel vor Vorname Name1, Titel nach Name2 Name3 geb. 01.01.1955 Beruf Straße 80333 München GERMANY <1. Vorwahl / Telefonnummer>	Name1 Name2 Name3 Firmenbuchnummer Straße Int-6020 Innsbruck 80333 München GERMANY <1. Vorwahl / Telefonnummer>	<Person Fmt="N944"/>	ähnlich N040